

Ingenieurbüro Goebel Hagen
Herr Volker Goebel
Ahrstr. 7
58097 Hagen

Angebot

AN2605009

Kunden-Nr. : 244858
Datum : 18.03.2026 / av
Gültig bis : 17.04.2026
Anfrage-Nr. : Online-Formular/ 15.03.
Kontakt via : Mail
Ansprechpartner : Andre Vogt / DW: 180

Seite 1 / 5

Pos.	Artikel-Nr. / Bezeichnung	Anzahl	Einh.	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	FSB38TRACKRC01 FSI Stubbenfräse Typ: B38 TRACK REMOTE 38 PS (28 kW) KOHLER-Benzinmotor TRACK Raupenfahrwerk (375 mm hydraulisch verstellbar) POWER DRIVE (2-Stufen-Geschwindigkeit) SCANRECO-Funksteuerung 2200 mm Schwenkbereich POWER SWEEP (Auto-Pilot) CHIP BAFFLE 775 mm Außenbreite 580 mm Fräsrade 12 TRIPLEX-Fräszähne (25 mm Ø) Gewicht: 1.100,00 kg Profi-Stubbenfräse mit Raupenfahrwerk und 38 PS Motorleistung = beeindruckende Fräisleistung dank optimaler Abstimmung von Motorleistung, Antriebsstrang und Fräsrade Sehr großer Schwenkbereich (2200 mm) = effiziente Fräsarbeit ohne umständliches Rangieren des Fräsaggregats = schnelle Fräszeiten auch bei größeren Baumstümpfen = robuster Drehkranz über den Radachsen ermöglicht einfache Handhabung = Schwenksystem mit zwei schweren Hydraulikzylindern = gleichbleibende Geschwindigkeit in beide Richtungen 910 mm Fräshöhe / 580 mm Frästiefe = einfache und schnelle Zerkleinerung von hochstehenden Baumstümpfen = vollständige Unterflurbeseitigung von Wurzelaufläufern Kompakte Bauweise (nur 775 mm Außenbreite) = auch in verengten Einsatzbereichen flexibel einsetzbar = ideal für schmale Durchfahrten (Gartentore etc.) = entwickelt auf Basis europäischer Maßeinheiten (metrisches System) 38 PS (28 kW) KOHLER-Benzinmotor = leistungsstarker und zuverlässiger Benzinmotor = geringer Kraftstoffverbrauch dank HIGH-EFFICIENT Kraftstoffeinspritzung = 40 Liter Tankinhalt (ca. 8 Arbeitsstunden) TRACK Raupenfahrwerk = hydrostatisch angetriebenes Kettenfahrwerk = Fahrwerk kann hydraulisch ein- und ausgefahren werden (775 - 1150 mm) = schmale Spur in verengten Einsatzbereichen (z.B. zwischen Hindernissen)	1,00	Stck	50.490,00 €	50.490,00 €

Zwischensumme : 50.490,00 €

Pos.	Artikel-Nr. / Bezeichnung	Anzahl	Einh.	Einzelpreis	Gesamtpreis
				Übertrag:	50.490,00 €
	= breite Spur für sicheren Stand in Hanglagen und auf unebenem Gelände = optimale Traktion durch robusten Kettenantrieb = hervorragende Geländegängigkeit = schneller & einfacher Transport (z. B. PKW-Anhänger etc.) = automatische Bremse für einen sicheren Stand im Gefälle = innenliegende, geschützte Anbringung des Hydraulikblocks				
	POWER DRIVE				
	= Fahrtrieb mit 2-Stufen-Geschwindigkeitsregelung = HIGH-SPEED (3,5 km/h) für zügigen Transport = LOW-SPEED mit doppelter Zugkraft für präzise Fräsarbeiten				
	POWER CLUTCH Hochleistungskupplung				
	= leistungsstarke Spezialkupplung zwischen Motor und Frässcheibe = präzises Ein- und Auskuppeln über 4 robuste, innenliegende Zylinder = Fräsradd-Start/Stop innerhalb weniger Sekunden = integrierte Bremse wird beim Ausrücken der Kupplung automatisch aktiviert (AUTO-STOP) = optimale Kühlung durch Belüftung des Kupplungssystems = wartungsarm				
	POWER BELT Riemenantrieb				
	= starker Antrieb über belastungsfähige Verbund-Keilriemen = ideale Kraftübertragung auf die Frässcheibe ohne Leistungsverluste = zusätzliche Überlastsicherung = zuverlässig und wartungsarm				
	POWER CUT Frässcheibe (570 mm Ø)				
	= speziell gehärtete Frässcheibe aus verschleißfestem HARDOX-Stahl = für extreme Beanspruchungen mit hoher Krafteinwirkung = versetzte Anordnung der Fräszähne (jeder Zahn fräst separate Spur) = große Schnitttiefe (60 mm) durch effiziente Fräszahn-Anordnung = professionell ausgewuchtet für einen ruhigen, leichtzügigen Lauf = DUAL-Aufbau (Zweiteilung) minimiert Vibrationen und Montageaufwand = sternförmige Bauweise verbessert Materialabtransport in Bodennähe bei gleichzeitig weniger Kraftaufwand = weniger Verschleiß durch minimierten Kontakt mit Schmutz, Fremdkörpern = SKF-Speziallagerung (konisches Kugellager) mit Dauerschmierung = spezielle Lagerung ermöglicht Fräsen nah am Hindernis (z.B. Bordsteine) = 3-seitiger Klappsicherheitsschutz für Frässcheibe				
	CHIP BAFFLE (Späne-Leitblech)				
	= einzigartiges System im Fräskanal befördert Späne, Erdboden, Steine und Fremdkörper während der Fräsarbeit aus dem Fräsloch = Leitblech schiebt angehäuften Material aus dem Fräsbereich zur Seite = schweres Material (Steine, Erdboden) wird nach vorne ausgeworfen = Fräsradd kann frei und mit optimaler Leistung arbeiten = Leitblech wird durch Schwenkbewegung automatisch mitgeführt = höhere Fräsleistung + weniger Kraftaufwand + weniger Verschleiß				
	12 TRIPLEX Fräszähne (25 mm Ø)				
	= lange Standzeiten und einfache Wartung				

Zwischensumme : 50.490,00 €

Pos.	Artikel-Nr. / Bezeichnung	Anzahl	Einh.	Einzelpreis	Gesamtpreis
				Übertrag:	50.490,00 €
	= TRIPLEX-Fräszähne sind bis zu 3-mal verwendbar = Außenseite des Zahns (Fräskante) kann bis zu 3-mal gedreht werden = verschleißfeste Wolframcarbid-Hartmetall-Beschichtung = großflächige Schneidkanten = Fräszähne sind einzeln drehbar und austauschbar (schneller Wechsel) = robuste Zahnhalter sind fest auf dem Fräsrads fixiert (wartungsarm)				
	SCANRECO Funkanlage				
	= voll-proportionale Steuerung per Funkfernbedienung = alle Funktionen über Funkbedienung steuerbar = einfache & sichere Steuerung = feinfühlig & präzise = perfekte Übersicht über den Arbeitsbereich & Fahrbereich = manuelle Not-Steuerung für Fahrbewegungen = Akku-Ladegerät für 12 V / 24 V / 240 V (Akku jederzeit austauschbar)				
	POWER SWEEP (Auto-Pilot)				
	= Auto-Pilot steuert die Schwenkbewegung mit maximaler Frätleistung = optimale Abstimmung von Drehzahl und Schwenkgeschwindigkeit = enorme Arbeitsentlastung (POWER SWEEP übernimmt die Feinjustierung) = ideale Kombination aus Arbeitskomfort + höchstmöglicher Produktivität				
	EASY SERVICE				
	= wartungsfreundliche Konstruktion = geringer Zeit- und Kostenaufwand = einfaches und schnelles Drehen bzw. Wechseln der Fräszähne = alle Wartungspunkte (Schmierstellen, Motor) gut zugänglich = passendes Werkzeug für Wartung/Austausch im Lieferumfang enthalten = ausführliche technische Dokumentationen für eine schnelle Hilfe				
	Weitere Serienausstattung				
	= stufenlos einstellbare Schwenkgeschwindigkeit = Spritzschutz (minimiert Wurfkörper-Gefahr) = LED-Arbeitsbeleuchtung = Transportösen = integrierte Werkzeugkiste (inkl. Werkzeug für Fräszähne) = Pulverbeschichtung (abriebfest und widerstandsfähig) = CE-Kennzeichnung				
	FSI Profi-Stubbenfräsen made in Denmark				
	= Europas führender Hersteller für professionelle Baumstumpffräsen = 100% Fokus auf Stubbenfräsen (keine weiteren Produktionslinien) = "Full-Line"-Produktprogramm (Benzin- und Dieselmotor, Radantrieb oder Raupenfahrwerk, Traktoranbau, Bagger- und Radladeranbau) = langjähriger Erfahrungsvorsprung und innovative Technik = modernste Produktionsanlagen im Werk (Tørring, Dänemark) = enge Zusammenarbeit zwischen VOGT und FSI				
	VOGT Profitechnik				
	= 30 Jahre Erfahrung und ausgezeichnetes Know-How = mehrere Standorte in Deutschland = hohe Qualitätsstandards in technischer Entwicklung und Konstruktion				

Zwischensumme : 50.490,00 €

Pos.	Artikel-Nr. / Bezeichnung	Anzahl	Einh.	Einzelpreis	Gesamtpreis
				Übertrag:	50.490,00 €
	= direkter Kontakt über persönliche Ansprechpartner in jeder Region = Profi-Service durch VOGT Servicezentrum + mobiler VOGT Kundendienst = zuverlässige Ersatzteilversorgung über großes VOGT-Zentrallager				
002	FSB121011 Planierschild hinten für FSI B38 TRACK hydraulisch verstellbar = mit Verbreiterungsblechen Gewicht: 50,00 kg	1,00	Stck	3.130,00 €	3.130,00 €
003	FSFR03 Frachtkosten FSI	1,00	Stck	360,00 €	360,00 €

**** Netto - Sonderpreis ****

Informationen & Preise zu unseren Baumstumpffräsen finden Sie unter folgenden Links:

Prospekt:

<https://www.vogtgmbh.com/app/uploads/2025/05/baumstumpffraesen-prospekt.pdf>

Preisliste: <https://brandportal.vogtgmbh.com/produkt-kategorie/baumstumpffraesen>

Mietkauf-Programm:

<https://www.vogtgmbh.com/app/uploads/2025/10/prospekt-mietkauf.pdf>

Testbericht Profi-Fräsen:

<https://www.vogtgmbh.com/app/uploads/2025/08/stubbenfraesentest-forst-und-technik-2025.pdf>

VOGT Kundenmagazin:

<https://www.vogtgmbh.com/app/uploads/2025/10/vogt-kundenmagazin-7-2026.pdf>

Ihr Ansprechpartner im Außendienst:

Andre Vogt

Tel.: 02972 - 9762180

Mobil: 0151-52452399

Mail: a.vogt@vogtgmbh.com

Zwischensumme : 53.980,00 €

VOGT GmbH & Co. KG · Alte Straße 3 · D-57392 Schmallenberg

Ingenieurbüro Goebel Hagen

Angebot

AN2605009

Seite 5 / 5

Pos.	Artikel-Nr. / Bezeichnung	Anzahl	Einh.	Einzelpreis	Gesamtpreis
Übertrag:					53.980,00 €
		Nettobetrag	MwSt. %	MwSt.-Betrag	Endbetrag
		53.980,00 €	19 %	10.256,20 €	64.236,20 €

Zahlungsbedingung : Bei Übergabe der Ware ohne Abzug.

Versandbedingung : Geliefert benannter Ort (DAP)

Versandart : VOGT - Felbecke

Es gelten unsere umseitig gedruckten und unter www.vogtgmbh.com/agb einzusehenden Geschäftsbedingungen.